



# MP C1500SP



## La respuesta multifuncional a todas sus necesidades añadiendo el impacto del color

La MP C1500<sup>SP</sup> de Rex-Rotary es la solución perfecta para las oficinas con una creciente necesidad del color. Su versátil diseño "todo en uno" le ahorrará tiempo ofreciéndole todas las funciones de un equipo multifuncional, incorporando el impacto del color cuando lo necesite.

La MP C1500<sup>SP</sup> racionalizará su flujo de trabajo con funciones muy eficientes de impresión, copiado, escaneo y fax para todos sus documentos. Las funciones de escaneo a correo electrónico y escaneo a carpeta aseguran la gestión eficaz de la distribución de sus documentos. Permiten escanear y enviar un documento en color o en blanco y negro a cualquier dirección de correo electrónico o a una carpeta de red. Fiable y de fácil manejo, la innovadora MP C1500<sup>SP</sup> proporciona un impresionante rendimiento que, sin duda, aumentará la productividad de su oficina.

La MP C1500<sup>SP</sup> es la respuesta "todo en uno" a sus necesidades de producción y distribución de documentos, añadiendo además todo el impacto del color.



*La aproximación única de Rex-Rotary pone a las personas en contacto con nuestros conocimientos expertos, combinando nuestra amplia experiencia de innovadores Productos Soluciones de Software para Documentos con nuestros Servicios para Profesionales y Empresas de primera clase para ofrecer las mejores Soluciones Integradas para Documentos a su empresa.*

Utilice el color para producir documentos con mayor impacto



Alto rendimiento multifuncional e impresión dúplex para una mayor productividad



Impresión fotográfica rápida y directa desde cámaras digitales



#### El impacto de los documentos en color

Todos reconocemos inmediatamente el atractivo del color. Ahora, la MP C1500SP aporta el color vivo a los documentos de cada día, proporcionándole la capacidad de crear un gran impacto visual cuando lo necesite. Podrá mejorar sus folletos informativos con imágenes, gráficos, hojas de cálculo y presentaciones en color que capturarán la atención del lector y que serán más fáciles de leer. También podrá conectar su cámara digital a la MP C1500SP para la impresión directa de fotografías. El uso del color resaltará los detalles y la nitidez de todos los documentos de su oficina.

#### Multifuncionalidad "todo en uno"

Con la versátil MP C1500SP la necesidad de tener varios equipos se convierte en algo del pasado. Responde a todas las necesidades de impresión, copiado, escaneo y fax para redes de la oficina y racionaliza la distribución de documentos con sus eficientes funciones de escaneo a correo electrónico y escaneo a carpeta. Ahora, podrá realizar todas las tareas diarias de gestión de documentos en su oficina con un único equipo, ya sean en blanco y negro o en color.

#### Un rendimiento impresionante

Aumente su productividad y cumpla todos los plazos de entrega con la velocidad de 15 páginas por minuto en blanco y negro y 6 ppm en color de la MP C1500SP. Sus innovadoras características, incluyendo un reducido tiempo de precalentamiento, fácil manejo de papel de tamaños hasta el A3+ y un gran cabezal de impresión, aseguran el máximo rendimiento de la MP C1500SP, produciendo documentos de

una calidad excepcional. La MP C1500SP mantiene el mismo alto rendimiento en impresiones y copias a doble cara, ayudando a ahorrar papel y conservar recursos. Se puede aumentar la capacidad de papel con cassettes opcionales, y su bandeja bypass para papel de más grosor facilita la producción de atractivas portadas y presentaciones.

#### Instalación rápida y fácil

Las características de fácil manejo de este equipo constan de, entre otras, cartuchos distintos que aseguran un mantenimiento sencillo sin problemas. Con una tarjeta de red y una conexión USB 2.0 en su configuración estándar, la MP C1500SP es la elección ideal para las empresas que requieren conexiones completas con todos los principales entornos de red. Además ofrece más opciones de conectividad como Wireless LAN y Bluetooth para las organizaciones que utilizan las últimas tecnologías móviles.

#### Producción de documentos de alta calidad sin esfuerzos

Con el driver de impresión RPCS de Rex-Rotary, manejar la MP C1500SP es increíblemente fácil. Sus iconos permiten seleccionar rápidamente las configuraciones de uso frecuente, como por ejemplo la impresión a doble cara o la impresión de dos páginas en una sola cara.

#### En armonía con el medio ambiente

Nuestros productos están diseñados para ser más respetuosos con el medio ambiente. Estamos comprometidos con el desarrollo de tecnologías que reducen el consumo de energía y ayudan a prevenir el calentamiento del planeta y, al mismo tiempo, siguen

mejorando la comodidad del usuario. La MP C1500SP ofrece funciones de impresión a doble cara que ayudan a ahorrar papel y, a su vez, energía.

#### Excelentes software y servicios

Para complementar la MP C1500SP, Rex-Rotary ofrece una excelente gama de soluciones de software y servicios, diseñadas para aportar más valor añadido y asegurar que nuestros equipos sigan funcionando de la forma más fiable. Cubriendo todos los aspectos de su negocio, incluyendo la gestión de documentos, el control de redes, la consultoría, la formación y un soporte técnico inigualable, estos innovadores productos y servicios representan una solución personalizada para mejorar la productividad, eficiencia y control de costes de su organización.

## Aficio™

La MP C1500SP de Rex-Rotary lleva el símbolo Aficio, símbolo de la tecnología digital, la innovación y el soporte activo al cliente.

## Impresora

### Velocidad de impresión

Blanco y negro: 15 impresiones por minuto<sup>1</sup>  
A todo color: 6 impresiones por minuto<sup>1</sup>

<sup>1</sup> La velocidad depende del tipo de documento

### Lenguaje de impresión

Estándar: PCL5c, PCL6, RPCS™  
Opcional: Adobe® PostScript® 3™

### Resolución

600 x 600 dpi (2 bit)

### Interface

Estándar: USB 2.0  
Ethernet 10 base-T/100 base-TX

Opcional: Paralelo bidireccional IEEE1284  
FireWire (IEEE1394)  
Wireless LAN (IEEE802.11b)  
Bluetooth  
Puerto USB Host

### Protocolos de red

TCP/IP, IPX/SPX, SMB, AppleTalk

### Entornos compatibles

Windows® 95/98/Me/NT4.0/2000/XP/Server 2003  
Novell® NetWare® 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6/6.5  
UNIX Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10  
HP-UX 10.x/11.x/11iv2  
SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7  
RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise  
IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5L v5.2/5.3  
Macintosh 8.6 o posterior (OS X Classic)  
Macintosh X v10.1 o posterior (native mode)

## Copiadora

### Proceso de copiado

Sistema de chorro de tinta sobre demanda, basada en pigmentos de gel (los 4 colores)

### Velocidad de copiado

Blanco y negro: 15 copias por minuto<sup>1</sup>  
Todo color: 6 copias por minuto<sup>1</sup>

<sup>1</sup> La velocidad depende del tipo de documento

### Resolución

600dpi

### Multicopiado

Hasta 99 copias

### Tiempo de precalentamiento

Menos de 20 segundos

### Primera copia

Blanco y negro: menos de 9,7 segundos  
Todo color: Menos de 24 segundos

### Zoom

25 - 400% (en pasos del 1%)

### Memoria

Estándar: 384 Mb  
Máxima: 640 Mb + disco duro de 40 Gb

### Capacidad de entrada de papel

Estándar: 1 cassette de 250 hojas  
Multibypass de 100 hojas  
Bypass de 1 hoja  
Capacidad máxima: 1.351 hojas

### Capacidad de salida de papel

Estándar: 250 hojas (bandeja interna)

### Tamaño de papel

Cassette de papel y cassette duplex: A5 - A3  
Multibypass y bypass de 1 hoja: A6 - A3+

### Gramaje de papel

Cassette y duplex: 60 - 105g/m<sup>2</sup>  
Multibypass: 60 - 162g/m<sup>2</sup>  
Bypass de 1 hoja: 60 - 220g/m<sup>2</sup>

### Dimensiones

550 x 728 x 485 mm

### Peso

Menos de 49,5 kg

### Alimentación eléctrica

220 - 240 V, 50/60 Hz

### Consumo energético

En funcionamiento: Máximo 250 W  
Modo ahorro de energía: Menos de 3,7 W

## Escáner

### Velocidad de escaneo

Máximo 42 originales por minuto (MH, A4, B&N)

### Resolución

600dpi

### Tamaño originales

A5 - A3

### Formatos de salida

PDF/JPEG/TIFF

### Drivers incorporados

TWAIN de red

### Escaneo a correo electrónico

SMTP, TCP/IP

### Direcciones de destinatarios

Máximo 300 por trabajo

### Direcciones almacenadas

Máximo 150

### Libreta de direcciones

A través de panel de control o LDAP

### Escaneo a carpeta

Protocolo SMB, NCP o FTP (con contraseña)

### Destinatarios

Máximo 50 carpetas por trabajo

## Fax (opcional)

### Circuito

PSTN, PBX

### Compatibilidad

ITU-T (CCITT) G3  
ITU-T (T.37) Internet fax  
ITU-T (T.38) IP fax

### Velocidad de módem

Máximo: 33.6 Kbps

### Resolución

Estándar/detalle: 200 x 100/200 dpi

### Método de compresión

MH, MR, MMR, JBIG

### Velocidad de escaneo

1 segundo (200 x 100/200, A4/SEF)

### Capacidad de memoria

Estándar: 4 Mb

### Reserva de memoria

Sí

## Software

SmartDeviceMonitor™, Web SmartDeviceMonitor™, Web Image Monitor, DeskTopBinder™ Lite

## Opciones

Cubreoriginales, Alimentador automático de documentos de 30 hojas, Alimentador automático de documentos a doble cara de 50 hojas, 1 cassette de 500 hojas, 2 cassettes de 500 hojas, Unidad duplex, Mueble, Unidad Data Overwrite Security, Tarjeta para impresión directa desde cámara digital

Los sistemas de gestión de empresa aplicados durante la fabricación de todos los productos de Rex-Rotary cumplen las normas ISO9001 de calidad e ISO14001 de gestión medioambiental.

En cumplimiento con el directivo RoHS de la UE:  
(Restricción de sustancias peligrosas)

La empresa reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas y la apariencia externa de este producto. Es posible que todo el equipo mostrado no esté disponible en su zona. Todos los nombres de marcas y productos son marcas registradas de sus respectivos propietarios y quedan reconocidos en el presente escrito.



Embedded Software Architecture



Adobe PostScript® 3



RPCL505SPESD

**Rex-Rotary**

Part of the NRG group

www.rexrotary.com

