



Aficio™

LO MEJOR EN ACABADOS,
PARA LA PRODUCCIÓN DE
DOCUMENTOS DE ALTO VOLUMEN

MP 9000



Aumente su productividad en los tirajes de gran volumen con una amplia variedad de opciones de acabado



Cualquier departamento de reprografía centralizado, o empresa que necesite producir grandes cantidades de documentos de alta calidad con acabado profesional, podrá confiar plenamente en la MP9000 de Rex-Rotary. Este potente dispositivo de producción, ofrece una serie de ventajas para aumentar al máximo su eficiencia, con una producción fiable y segura, que proporcionará un notable rendimiento en la inversión de su empresa.

La MP 9000 de Rex-Rotary ofrece una productividad completa para los documentos en las imprenta profesionales, en los departamentos de reprografía centralizados y en las oficinas con un alto nivel de producción de documentos. Su intuitivo

panel de control con pantalla táctil y sofisticado driver, ofrecen a los usuarios una gran variedad de opciones de impresión y de seguridad, que incluyen una importante serie de características de acabado profesional, para responder a todas las necesidades de los usuarios. Las facilidades que ofrece para compartir documentos y gestionar de forma más eficaz los flujos de trabajo, aumentan aun más la efectividad de este dispositivo en cualquier entorno de producción de documentos de gran volumen.

Con su increíble productividad y opciones de acabados, la MP 9000 responderá a los retos más exigentes, en la producción de documentos.



La aproximación única de Rex-Rotary pone a las personas en contacto con nuestros conocimientos expertos, combinando nuestra amplia experiencia de innovadoras Soluciones de Hardware y Software con nuestros Servicios para Profesionales y Empresas de primera clase para ofrecer las mejores Soluciones Integradas para Documentos a su empresa.

Gran productividad para sus documentos a una velocidad de 90ppm



Produce una gran variedad de documentos de calidad profesional con una amplia serie de opciones de acabados



Productividad de alta velocidad

Podrá producir documentos con más rapidez que nunca con la alta velocidad de la MP9000 de Rex-Rotary. Con una excelente velocidad de 90 páginas por minuto, y la capacidad de ofrecer funciones de impresión, copiado y escaneo desde un solo dispositivo multifuncional, la MP 9000 está perfectamente adaptada para la gran oficina o departamento de servicios reprográficos que tiene que trabajar con grandes volúmenes de documentos. Con un gran ciclo productivo, puede proporcionar importantes ventajas económicas incluyendo mayores intervalos entre las visitas de mantenimiento.

Panel de control de fácil manejo

Los usuarios se acostumbrarán rápidamente a los controles y las funciones disponibles a través del gran panel de control en color. Se trata de un interface intuitivo para controlar todas las fases de la producción de los documentos, desde los formatos y estilos, hasta los ajustes de impresión y los acabados. La pantalla muestra iconos en miniatura, que permiten visualizar los documentos guardados antes de imprimirlos.

Resultados de gran calidad a una resolución real de 1.200dpi

Una calidad excepcional de impresión, con una resolución de 1.200 dpi, asegura que todos sus documentos tengan un aspecto profesional adecuado para las presentaciones, los documentos encuadernados y los informes oficiales.

Acabados profesionales para sus documentos

En los entornos de producción de documentos de gran volumen y alta velocidad, puede ahorrarse tiempo realizando los acabados en la propia empresa. Los acabados profesionales realizados en la propia empresa ahorran costes y recursos humanos, con características opcionales como el grapado, la encuadernación, el módulo GBC StreamPunch, la inserción de portadas y doblado en Z. La posibilidad de realizar estos acabados en la propia empresa, es una de las principales ventajas económicas de la MP 9000 de Rex-Rotary.

Almacenamiento de fácil acceso en el servidor de documentos

Aumente su eficiencia a la hora de producir documentos utilizando el servidor de documentos de gran capacidad de este dispositivo. Ahórrese tiempo buscando los documentos de uso más frecuente, guárdelos en el disco duro del dispositivo, y acceda a ellos de forma rápida y sencilla. Sus potentes opciones de seguridad le permiten guardar y recuperar documentos de forma segura, garantizando su tranquilidad a lo largo de todo el proceso de distribución de documentos.



Fácil acceso vía vistas en miniatura de los documentos de uso más frecuente del gran servidor de documentos



Podrá guardar los documentos escaneados en el servidor o enviarlos por correo electrónico con las versátiles características de escaneo



Trabaje de forma más inteligente con el software de gestión de flujos de trabajo

Optimice sus procesos de producción de la forma más eficiente con nuestras soluciones opcionales de gestión de flujos de trabajo. Racionalice y acelere los tiempos de producción de trabajos utilizando las etiquetas de trabajo, la gestión de trabajos y la impresión por clusters, entre otras opciones personalizables.

Fácil distribución de documentos con avanzadas funciones de escaneo

Compartir y guardar sus documentos, será más fácil con las versátiles características del escáner de la MP9000. Permiten escanear y guardar los documentos directamente a una carpeta de red utilizando la opción de escaneo a carpeta, o enviarlos a cualquier dirección de correo utilizando escaneo a correo electrónico.

Más versatilidad con escáner en color

Con la característica de escáner en color dispondrá de una mayor versatilidad en sus flujos de trabajo, en el momento de compartir los documentos. El escáner permite distribuir de forma sencilla y eficiente los documentos de color, a través de las características de escaneo a correo electrónico y de escaneo a carpeta.

En armonía con el medio ambiente

Nuestros productos están diseñados para ser más respetuosos con el medio ambiente. Estamos comprometidos con el desarrollo de tecnologías que conservan energía y ayudan a prevenir el calentamiento del planeta. Nuestro objetivo es el de reducir el impacto en el medio ambiente y, al mismo tiempo, seguir mejorando los niveles de comodidad de los usuarios. La MP9000 ofrece un menor consumo energético y características inteligentes de manejo de documentos que facilitan una utilización más racional de papel.

Excelentes software y servicios

Para complementar a la MP9000, Rex-Rotary ofrece una excelente gama de soluciones de software y servicios, diseñados para aportar más valor añadido y asegurar que nuestros dispositivos sigan funcionando de la forma más fiable. Cubriendo todos los aspectos de su negocio, incluidos la gestión de documentos, el control de redes, la consultoría, la formación y un soporte técnico inigualable, estos productos y servicios innovadores representan una solución personalizada que mejoran la productividad, eficiencia y control de costes de su organización.

Aficio™

La MP 9000 de Rex-Rotary lleva el símbolo Aficio, el símbolo de la tecnología digital, la innovación y el soporte activo al cliente.

Insertor de Portadas de Doble Bandeja (Opcional)



Alimentador Automático de Documentos - 100 hojas



Bandeja By-Pass BY5000 (Opcional)



Cassette A4 de Gran Capacidad RT5000 (Opcional)



isher
odo
llo
5000
cional)

Doblado en Z (Opcional)

MP 9000

1.000 x 2
500
500

1.000

2.000


1.000

Bandeja A3 de Gran Capacidad RT5010 (Opcional)

1.000

1.000

2.550



Fácil visualización del estado del equipo

Acceso directo por registro a los ajustes de seguridad para los administradores

Posibilidad de seleccionar resolución simplificada en el display

Mayor productividad guardando los ajustes de documentos más comunes para conseguir un acceso más fácil y rápido

Fácil configuración de ajustes del equipo, de usuarios y de las funciones a través de sus intuitivas herramientas de administración

Producción más eficiente con ajustes personalizados de página

Selección de las funciones del dispositivo pulsando una sola tecla

Rápida visualización de la cola de trabajos y del tiempo restante del trabajo actual

Produzca una sola muestra del trabajo seleccionado para revisar las características y acabados

Tome el control sobre la producción de documentos

La producción de documentos en los entornos de gran volumen requiere una planificación inteligente y unas soluciones sofisticadas para sacar el máximo rendimiento de los dispositivos y recursos disponibles. El panel de control de color proporciona el acceso a las funciones y los controles durante todas las fases del proceso de producción de

documentos. Se puede realizar una gran variedad de trabajos en la pantalla, desde el escaneo y envío por correo de los documentos, hasta las revisiones de los formatos en modo vista miniatura. Para ahorrar tiempo y esfuerzos, el intuitivo panel de color facilita la navegación, y ayuda a que el proceso de producción sea más eficaz.

Impresora

Velocidad de impresión

90 impresiones por minuto

Lenguaje/resolución de impresión

Estándar: PCL5e: 300/600dpi
PCL6: 600/1.200dpi
RPCS™: 200 - 1.200dpi

Opcional Adobe® PostScript® 3™:
600/1.200dpi

Interface

Estándar: Ethernet 10 base-T/
100 base-TX, USB 2.0

Opcional: IEEE1284 bidireccional
FireWire [IEEE1394]
Wireless LAN [IEEE802.11b]
Gigabit Ethernet
Bluetooth
USB Host

Memoria

Estándar: 512MB con 256MB
adicionales

Disco duro: 320GB [2 x 160GB]

Protocolo de red

TCP/IP, IPX/SPX, SMB, EtherTalk
(cambio automático)

Redes compatibles

Windows® 95/98/Me/NT4.0/2000/XP/
Server 2003
Novell® NetWare® 3.12, 3.2, 4.1, 4.11, 5.0,
5.1, 6, 6.5
UNIX Sun® Solaris 2.6/7/8/9,
HP-UX 10.x/11.x
SCO OpenServer 5.0.6
RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x
IBM® AIX v4.3/5L v5.1
Macintosh 8.6 - 9.2.x (OS X Classic),
Macintosh X v10.1 o posterior
(native mode)

Copiadora

Proceso de copiado

Conjunto de 2 diodos láser de
4 direcciones e impresión
electrofotográfica

Velocidad de copiado

90 copias por minuto

Resolución

Salida: 1,200dpi/escaneo: 600dpi

Multicopiado

Hasta 9.999 copias

Pre calentamiento

Menos de 360 segundos

Primera copia

3,5 segundos

Zoom

25 - 400% (en pasos del 1%)

Memoria

Disco duro: 320GB [2 x 160GB]

Capacidad entrada papel

Estándar 2 cassettes tándem de
1.000 hojas
2 cassettes de 500 hojas
Capacidad máxima 8.500 hojas

Capacidad salida papel

Capacidad máxima 3.000 hojas

Tamaño papel

Mínimo 100 x 140mm
Máximo 330 x 458mm

Gramaje papel

52 - 216g/m²

Dúplex

Estándar

Dimensiones

870 x 860 x 1,476mm

Peso

Menos de 305kg

Suministro eléctrico

220 - 240V, 50/60Hz

Consumo energético

Máximo: Menos de 3,5kW

Escáner (Opcional)

Velocidad de escaneo

80 originales por minuto [A4]

Resolución B/N & Color

100 - 1.200 dpi [100 - 600 dpi]

Tamaño máximo originales

A3

Formatos de salida

PDF, JPEG, TIFF

Drivers incorporados

Network TWAIN

Escaneo a correo

Autenticación: requiere SMTP y TCP/IP
Selección de dirección de destinatario:
A través de LDAP, libreta de direcciones o
por entrada directa

Direcciones de destinatario

Hasta 500 de la libreta local de
direcciones, hasta 100 a través de LDAP

Direcciones guardadas

Máximo de 2.000

Escaneo a carpeta

A través de SMB, FTP o protocolo NCP,
hasta 50 carpetas por trabajo

Software

Estándar: SmartDeviceMonitor™ for
Admin/Client, Web SmartDeviceMonitor™,
Web Image Monitor, DeskTopBinder™ Lite,
ScanRouter™ Lite, driver TWAIN, Utilidad
de impresión para Macintosh, Agfa Font
Manager

Opcional: EFI Micropress™ DeskTopEditor
For Production, doc-Q-manager, doc-Q-
route, Equitrac Office™, MicroPress®

Otras opciones

- Cassette de gran capacidad de
4.550 hojas A4
- Cassette de gran capacidad de
4.000 hojas A3
- Multibypass de 500 hojas
- Intercalado de portadas de dos
estaciones
- Finisher de 3.000 hojas con unidad
igualador
- Unidad de perforación
[2/4 agujeros intercambiables]
- Unidad de confección de lomos
- Unidad profesional de elaboración de
folletos
- Doblado en Z
- GBC StreamPunch™ III
- Unidad de seguridad de sobrescritura
de datos
- Unidad de seguridad de copiado de
datos
- Conversor de formato de archivo
- Kit de conexión de copiados
- Unidad de navegador
- Tarjeta VM
- Controlador de Impresión/Escaneo
Fierly® EB-135

Los sistemas de gestión de empresa aplicados durante
la fabricación de todos los productos de Rex-Rotary
cumplen las normas ISO9001 de calidad e ISO14001 de
gestión medioambiental.

En cumplimiento con el directivo RoHS de la UE:
[Restricción de sustancias peligrosas]

La empresa reserva el derecho de modificar las
especificaciones técnicas y la apariencia externa de
este producto. Es posible que todo el equipo mostrado
no esté disponible en su zona. Todos los nombres de
marcas y productos son marcas registradas de sus
respectivos propietarios y quedan reconocidos en el
presente escrito.



Rex-Rotary

Part of the NRG group

www.rexrotary.com

