

GelSprinter™: Alta tecnología de impresión a color en A3



Generación propia de impresiones sin igual

Tecnología del color de vanguardia

La impresora perfecta debe ofrecer color a gran velocidad y calidad a un precio asequible. La GX 7000 de Rex-Rotary es un potente equipo de impresión a color en A3 muy rápida. Además, goza de un uso sencillo y un mantenimiento simple, por lo que ofrece una solución económica.

- Impresiones en A3 a color con gran calidad continua
- Los mejores resultados en papel normal.
- Alta velocidad en blanco y negro y color de hasta 29 ppm.
- Coste total de propiedad reducido
- Impresión en color casi tan económica como en blanco y negro gracias al modo Level Color™.
- *GelSprinter™* Liquid Gel™: secado ultra-rápido, resistente al agua y a los rayos del sol.
- Impresión a doble cara de manera automática.
- NIB opcional (Tarjeta de interface de red)
- Bandeja bypass opcional para soportes especiales.



Pruebe la tecnología *GelSprinter™*

Gracias a la innovadora tecnología *GelSprinter™* de la GX 7000 podrá producir en su propia oficina documentos de alta calidad.

- Impresiones a color de 1.200 dpi, duraderas y brillantes gracias a Liquid Gel™.
- Modo Level Color™ de *GelSprinter™*: rápidas impresiones a color a casi la misma velocidad que en blanco y negro.
- Alta calidad a alta velocidad: Cabezal de impresión súperancho, Liquid Gel™ de secado ultra rápido y sistema de banda de transferencia.
- Mayor ahorro ya que no se necesitan papeles especiales.



29 páginas por minuto
en color y B/N

Prepárese para una impresión rápida

La GX 7000 se encarga rápidamente de toda su carga de trabajo de impresión gracias a su velocidad de 29 impresiones por minuto en blanco y negro y color. La primera impresión está lista en tan solo 6.5-9 segundos (blanco y negro - color). Ofrece de serie impresión dúplex superrápida automática en A3. Incluso los grandes trabajos de impresión no son un problema para la GX 7000, ya que para gestionar los picos de carga de trabajo se ha dispuesto una unidad de alimentación adicional de 250 hojas.





Impresione a sus clientes con A3

Potencie la imagen de su oficina con documentos A3 de aspecto profesional. La GX 7000 soporta plenamente el formato A3 y es capaz de satisfacer todos sus requisitos. Ya puede imprimir cualquier aplicación A3 en su propia oficina (archivos Excel, libros de contabilidad, planos de planta, folletos,...). Además, su bandeja multibypass opcional es capaz de manejar fácilmente una amplia variedad de papeles como, por ejemplo, papel grueso de hasta 255 g/m².




Disfrute de su facilidad de uso

- Instalación fácil.
- Funcionamiento sencillo.
- Pleno acceso desde la parte delantera para cambiar el papel y los cartuchos de impresión.

Ventajas de una impresión avanzada

- Excelente capacidad de conexión en red mediante NIB (Network Interface Board, placa de interface de red) opcional.
- Impresión segura mediante el controlador RPCS™.
- Función de alerta por correo electrónico que informa rápidamente en caso de emergencia.
- Monitor de estado de la impresora para comprobar fácilmente el estado de los trabajos y demás información relacionada con la misma.
- Control del volumen de impresión gracias a su función de contabilización.



Ayuda a la conservación del medio ambiente

Como el resto de productos de Rex-Rotary, la GX 7000 refleja el compromiso de la marca con el medio ambiente al utilizar materiales sin contaminantes*. Además de sus reducidos consumo de papel y energía, la GX 7000 funciona de manera muy silenciosa y permite imprimir a doble cara de serie y utilizar papel reciclado.



* En conformidad con la directiva RoHS de la UE (RoHS: Restriction of Hazardous Substances (Restricción de sustancias peligrosas), en vigor desde julio de 2006)

GENERALES

Velocidad de impresión continua:	Hasta 29 impresiones por minuto en B/N y color (modo simple) ¹	
Velocidad de impresión predeterminada (modo prioritario de velocidad):	Blanco y negro: 10,5 impresiones por minuto (A4) ¹	RPCS™-raster
	A todo color: 8,5 impresiones por minuto (A4) ¹	RPCS™-raster
Tiempo de calentamiento:	Inferior a 35 segundos ²	
Velocidad de primera impresión:	Blanco y negro: Inferior a 6.5 segundos	A todo color: Inferior a 9 segundos
Dimensiones (An x La x Al):	545 x 558 x 265 mm	
Peso:	19,1 kg	
Fuente de energía:	220 - 240 V, 50 - 60 Hz	
Consumo de energía:	Máximo: 35 W	Modo de ahorro de energía: Máximo 5 W
Ciclo duty:	Hasta 10.000 páginas al mes	

CONTROLADOR

Lenguaje de la impresora/resolución:	RPCS™-raster:	Hasta 3.600 x 1.200 dpi equivalentes
Controlador:	RPCS™-raster:	Windows® 98/Me/NT4.0/2000/XP/Server 2003/Vista

CONECTIVIDAD

Protocolo de red:	TCP/IP	
Redes soportadas:	Windows® 98/Me/NT4.0/2000/XP/Server 2003/Vista	
Interface:	Estándar:	USB 1.1/2.0
	Opcional:	Ethernet 10 base-T/100 base-TX

GESTIÓN DEL PAPEL

Capacidad de alimentación de papel:	Estándar:	unidad alimentación de papel de 250 hojas
	Máximo:	600 hojas
Capacidad de salida de papel:	100 hojas (boca arriba)	
Tamaño del papel:	A6 – A3, Letter, Legal, Executive, sobres	
Gramaje del papel:	Unidad de alimentación de papel:	60 – 105 g/m ²
	Bandeja opcional multi-bypass:	60 – 255 g/m ²
Soportes:	Papel normal, papel reciclado, papel fotográfico semibrillante, sobres	
Dúplex:	Estándar	

CONSUMIBLES

Cartuchos:	Negro:	1.500/3.000 hojas (rendimiento normal/alto) ³
	C, M, Y:	1.000/2.300 hojas (rendimiento normal/alto) ³

Unidad de recogida de tinta

OPCIONES

- Bandeja multi-bypass de 100 hojas
- Unidad de alimentación de papel de 250 hojas
- Tarjeta de interface de red (NIB) Tipo GX3.

¹ La velocidad depende del tipo de documento y del modo de impresión.

² Desde el encendido, excluyendo el "Automantenimiento".

³ A4 con 5% de cobertura, a velocidad de impresión predeterminada.

Para más información sobre disponibilidad de modelos, equipos opcionales y software, consulte a su distribuidor local de Rex-Rotary.



ISO9001: 2000
ISO 14001

Rex-Rotary considera que el producto mencionado cumple los requisitos de diseño de EC ENERGY STAR sobre eficacia energética.

En Rex-Rotary nos preocupa la conservación de los recursos naturales del planeta.

Este producto cumple la directiva de la UE sobre restricción de sustancias peligrosas (RoHS, Julio de 2006).

Todas las marcas y productos son marcas registradas de sus respectivos dueños.

Las especificaciones y la apariencia externa del producto están sujetas a cambios sin previo aviso. El color real del producto puede diferir del que aparece en este folleto. Las imágenes que aparecen en este folleto no son fotografías reales, por lo que podrían aparecer ligeras diferencias de detalle.

Copyright © 2007 Ricoh Europe PLC. Todos los derechos reservados. Este folleto, su contenido y/o diseño no pueden ser modificados y/o adaptados, copiados en parte o en su totalidad y/o utilizados en otros trabajos sin la aprobación previa por escrito de Ricoh Europe PLC.

www.rexrotary.com